

Учетный номер сведений в ЕРКНМ № 03220041000100705064 от 18.11.2021 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
в Кабанском районе

Октябрьская ул., д. 2, с.Кабанск, 671200
тел.: 8(301-38) 43-2-51; Факс: 8 (301-38) 43-2-51
E-mail:kaban@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

« 31 » марта 2022 г., 9 час. 00 мин. № 11
(дата и время составления акта)

г. Бабушкин

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе Брындиковой Т.В. от 17 марта 2022г № 11, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 03220041000100705064 от 18.11.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) реестровый номер (313122070)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Литвина Светлана Абрамовна—главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

Николаева Анастасия Александровна- помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия в Кабанском районе;

Пестерев Алексей Николаевич-помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия в Кабанском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», аттестат аккредитации № ГСЭН RU ЦОА 083 от 19 октября 2011 г. выдан Центральным органом по аккредитации лаборатории ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Зарегистрирован в Государственном реестре № PA.RU.516360 от 25.08.2015.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Тополек" г. Бабушкин МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Федотова, д. 2 Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек" г. Бабушкин МО "Кабанский район" Республики Бурятия ОГРН: 1020300665813, ИНН: 0309010460. Адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Федотова, д. 20Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 21 » марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 31 » марта 2022 г., 9 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9 рабочих дней

3 часа 20 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

с « 21 » марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 21 » февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол осмотра

по месту: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Федотова, д. 20 Б

2) протокол опроса

с « 21 » марта 2022 г., 14 час. 05 мин.

по « 21 » марта 2022 г., 14 час. 13 мин.

по результатам которого составлен: протокол опроса

по месту: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Федотова, д. 20 Б

3) получение письменных объяснений

с « 21 » марта 2022 г., 14 час. 13 мин.

по « 21 » февраля 2022 г., 14 час. 20 мин.

по результатам которого взято: объяснение

по месту: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Федотова, д. 20 Б

4) отбор проб (образцов)

с « 21 » марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 21 » марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: акт отбора проб

по месту: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Федотова, д. 20 Б

5) испытание

с « 21 » марта 2022 г., 13 час. 20 мин.

по « 28 » марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

6) инструментальное обследование

с « 21 » марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 21 » марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний №№ П. 4166, П. 4272, П.4685, П. 4684, 8587, 8582, 8579, 8576, 8570, 8564, 8563, 8562, 8557, 8555, 8545, 8542 от 23.03.2022; 25.03.2022г, 28.03.2022г и протоколы инструментальных измерений № № П. 5265, П. 5255, П.5273 от 30.03.2022г.

по месту: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, 1

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения на объекте:

- технический паспорт на здание
- список работающих сотрудников, личные медицинские книжки
- цикличное меню
- договоры

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки проведены лабораторные исследования:

Результаты лабораторных исследований: в ходе плановой проверки проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований с привлечением ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» в Кабанском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.516360 от 25.08.2015г

- контроль безопасности готовой кулинарной продукции. Исследованы готовые блюда (суп с сайрой, гуляш из мяса, картофель отварной) на показатели эпидемической безопасности, энергетическую ценность (обед из 2-х блюд), термическую обработку (гуляш из мяса), массовая доля аскорбиновой кислоты (компот из сухофруктов) протоколы лабораторных испытаний №№ 8562, 8564, 8563, 8570, 8576 от 23.03.2022г, 25.03.2022г. По результатам проведенных исследований, оцениваемые образцы соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

- контроль безопасности продовольственного сырья. Исследованы: соль пищевая на содержание йода (протокол испытаний № 8579 от 23.03.2022г). По результатам испытаний, в объеме проведенных исследований, образец продукции соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

- контроль качества санитарной обработки объектов внешней среды. Исследованы смывы на бактерии группы кишечной палочки, патогенных (протоколы лабораторных испытаний №№ П. 4684, П.4685 от 25.03.2022г. По результатам испытаний, в объеме проведенных исследований, качество обработки объектов внешней среды удовлетворительное.

- контроль качества воды хозяйственно-питьевого назначения: вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть) №№ 8557, 8555, 8545, 8542 от 25.03.2022г, 28.03.2022г в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- лабораторные исследования дезинфицирующих средств: «Дез-хлор» таблетки; 0,03% р-р «Дез-хлор», по результатам испытаний данные пробы соответствуют нормативным требованиям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № № 8582, 8587 от 25.03.2022г.

-лабораторные исследования параметров световой среды, микроклимата, ПЭВМ. Напряженность электростатического и электрического полей, плотность магнитного потока ЭМП № № П. 5265, П. 5255, П.5273 по результатам испытаний, пробы соответствуют нормативным требованиям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №№ П. 5265, П. 5255, П.5273 от 30.03.2022г.

Вывод о выявлении нарушений обязательных требований: ст. 28 ч.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г, санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. N 32 (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

1. В нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, фактически в трех группах (2-ая младшая, старшая, подготовительная) сливные бачки унитазов имеют трещины, дефекты и механические повреждения.

2. В нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка, фактически унитазы в санитарных узлах не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

3. В нарушение п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующего, что для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации, фактически в холодном цехе, задействованное в приготовлении холодных блюд, отсутствует бактерицидное оборудование.

4. В нарушение п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующего, что для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна использоваться специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, фактически в питании не используется йодированный хлеб промышленного производства.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 21.03.2022г

2) протокол опроса от 21.03.2022г

3) письменное объяснение от 21.03.2022г

4) протоколы лабораторных испытаний от 23.03.2022; 25.03.2022г, 28.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе
Литвица С.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Литвина Светлана Абрамовна, главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в
Кабанском районе, тел. 43-5-43, E-mail:kaban@03.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со
дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

С.А. Литвица

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале**

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021972

Владелец Матвеевская Л. М.

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024